

HSA

HORUS AIR MOVING
和旭風機



HSA 
Mixed Flow Fan
斜流扇



產品特性

- 1.利用離心式葉輪原理並以馬達直結驅動，大幅降低噪音。
- 2.體積小、重量輕，外觀表面使用耐久性烤漆處理，美觀大方。
- 3.安裝方式可依現場需求使用水平或垂直安裝。
- 4.風機不論全開或全閉狀態，電動機並無超載之疑慮。
- 5.性能測試依據AMCA-210或ISO-5801等標準方式測試。
- 6.噪音測試依據AMCA-300標準方式測試。

產品用途


住宅大樓、飯店、會議室、地下室、地下停車場、工廠、辦公室、倉庫、廁所及需要換氣之場所。

產品規格


規格 型號	電壓	馬力	電流 (A)	噪音 dB(A)	重量 (kg)
HSA-150	1Ø-110V/220V	80/85W-4P	0.9/0.45	59	3.8
HSA-200		170/180W-4P	1.8/0.9	64	4.3
HSA-250		170/165W-4P	1.7/0.8	61	8.4
HSA-300		175/170W-4P	1.7/0.8	63	9.1

產品尺寸

尺寸 型號	圖號	A	B	C	D	E	F	G	H
HSA-150	①	305	315	215	155	279	305	33	60
HSA-200		350	362	232	205	324	350	38	64
HSA-250	②	333	354	277	250	360	380	130	154
HSA-300		353	374	283	300	380	400	130	154





圖號①



圖號②

產品性能





H 和旭機械股份有限公司
HORUS AIR MOVING CO., LTD.

K 金日實業股份有限公司
KING SUN INDUSTRY CO., LTD.

www.kingsun.com.tw

台北總公司：台北市紹興南街5號
T : 02-23417281 F : 02-23219420 02-23560700

桃園分公司：桃園市桃園區中山路689號
T : 03-2205130 F : 03-2205132

新竹分公司：新竹市體育街6號
T : 03-5618808 F : 03-5618806

台中分公司：台中市西屯區台灣大道四段16巷180號
T : 04-27082707 F : 04-27003656

台南分公司：臺南市仁德區太子里大吉路27號
T : 06-2052966 F : 06-2055883

高雄分公司：高雄市三民區民族一路560巷27號
T : 07-3868066 F : 07-3906650

宜蘭辦事處：宜蘭市農權路11號
T : 039-324607 F : 039-323213

花蓮辦事處：花蓮市民德四街53號
T : 038-350323 F : 038-350851

嘉義辦事處：嘉義縣水上鄉大堀尾50-20號
T : 05-2686656 F : 05-2686676

中壢廠：桃園市中壢區中壢工業區合定路18號
T : 03-4522088 F : 03-4525821

中壢二廠：桃園市中壢區中正路四段320號
T : 03-4988609 F : 03-4985947

上海廠：上海市松江區葉榭鎮車亭公路1296號
T : 002-86-21-57801515~1517
F : 002-86-21-57801518